

 DARPHANE	Ulusal Tařıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE 17.12.2025
---	---	---

ULUSAL TAŐIT TANIMA SİSTEMİ

AKARYAKIT İSTASYONU

DONANIMLARI

SAKLAMA VE İMHA

KILAVUZU

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

Revizyon Takip Sayfası

Rev. No	Yayın Tarihi	Açıklama	Sorumlu
01	17.12.2025	İlk yayın	-

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE 17.12.2025
---	---	---

1. İÇİNDEKİLER

2.	GİRİŞ	4
3.	TANIMLAR VE KISALTMALAR.....	5
4.	AMAÇ VE KAPSAM.....	7
5.	İMHA EDİLECEK UTTS DONANIMLARI SAKLAMA KOŞULLARI	7
5.1.	Depolama Alanı Gereklilikleri	7
5.2.	Sıcaklık ve Nem Kontrolü.....	7
5.3.	Erişim Kontrolü.....	8
5.4.	Envanter Takibi ve Kayıt Süreçleri	8
5.5.	Periyodik Kontroller ve Bakım İzleme.....	8
6.	DONANIM İMHA SÜRECİ ve AŞAMALARI	9
6.1	İmha edilecek Donanımların Tespiti ve Bildirimi	9
6.2	Donanımların Sınıflandırılması	9
6.3	İmha edilecek UTTS Donanımların Zilyetlik Devri.....	10
6.4.	İmha Edilecek Donanımın Elektronik Bildirimi ve Tutanak Süreci	12
6.5.	Donanımların Teslimatı ve Fiziksel İmha Süreci	12
7.	EKLER.....	13

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

2. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışma hayata geçirilmiştir. Söz konusu düzenleme ve çalışmaların devamı mahiyetinde olmak üzere 5 Ekim 2023 tarihli ve 32330 sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (UTTS Tebliği) yayımlanmıştır.

UTTS Tebliği ile UTTS’nin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından yetkilendirilecek firmalara teslim edilebilecek sistem unsurlarının belirlenebilmesine, anılan firmaların sistem kapsamındaki faaliyetlerinin takip edilebilmesine, montaj, bakım, onarım ve servis işlemlerinin elektronik ortamda bildirilebilmesine, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve benzeri tüm iş ve işlemlerin izlenebilmesi ile sistem kapsamındaki bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkân verecek şekilde Darphane tarafından kurulacağı ve işletileceği belirtilmiştir.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından üretilen Taşıt Tanıma Okuyucuları (TTO) temin ederek 31/12/2024 tarihine kadar taktırmaları zorunludur. TTO’ların, montaj işlemlerini sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar gerçekleştirecektir. Aktivasyonu yapılmayan TTO’ların çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu durumu gösteren belgelerle birlikte gerekli bilgiler Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından sökülen UTTS donanımları ve tüm ekipmanları tutanak ile tamir, değişim veya imha işlemine tabi tutulmak üzere alıkonacak ve yapılan işlemler tutanağa bağlandıktan sonra Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

UTTS tebliğinin “Madde 11. (3) Bu Tebliğle Darphanenin belirlemesi öngörülen; nitelik, özellik, yöntem, koşul ve süreçler ile UTTS’nin kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Darphane tarafından darphane.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzlarla belirlenir.” hükümlerine göre Darphane tarafından bu “UTTS İstasyon Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu” düzenlenerek www.utts.gov.tr internet sitesinde ilgililer için yayımlanmıştır.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE 17.12.2025
---	---	---

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu kılavuzda geçen;

Bakanlık: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığını,

Başkanlık/GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını,

Darphane: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

Tebliğ: 5 Ekim 2023 tarih ve 32330 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliğini (Sıra No: 1)

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS): 32330 Sayı 5 Ekim 2023 Tarihli Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde tanımlanmış olan, taşıta dair UTTS kapsamındaki bilgilerin muhtelif donanım ve yazılımlar kullanarak otomatik olarak okunabilmesine, iletebilmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve paylaşılmasına imkân veren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni

UTTS İşletmecisi: UTTS'nin kurulum ve işletilmesi için Darphane tarafından yetkilendirilen Terratek Bilişim Teknoloji ve İnovasyon A.Ş.'yi

UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi: UTTS donanımlarının teknik süreçlerine yönelik hizmet sağlayan tüm iç ve dış UTTS paydaşlarının süreçlerini etkin şekilde yönetebileceği sistemi,

Kılavuz: UTTS kapsamındaki iş, işlemler, süreçler, teknik ve benzeri her türlü düzenleyici, tarif eden bilgileri içeren, Darphane internet sitesinde yayımlanan tüm belge, doküman, vb. basılı veya dijital belgeleri,

Dağıtım Şirketi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kanun ve mevzuatlarına uygun olarak akaryakıt dağıtım lisansı, yetkisi olan ve lisansına işlenmesi halinde depolama, taşıma, satış, pazarlama işlemleri yapabilen sermaye şirketini,

Akaryakıt İstasyonu: EPDK kanun ve mevzuatlarına uygun olarak Akaryakıt Dağıtıcısı ile tek elden satış sözleşmesi yapmış, bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir Akaryakıt Dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri, Akaryakıt Dağıtıcısı ile bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmal yetkisi verilmesi işlemini yürüten bir işletmeyi,

İmha Firması: UTTS Donanımlarını Çevre Mevzuatları kapsamında imha edecek firmayı,

UTTS Bakım Onarım Deposu: UTTS donanımlarına yönelik bakım, onarım ve depolama hizmetlerinin verildiği alanı,

Donanım İmha Komisyonu: UTTS Donanımlarının imhasına karar verecek Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü komisyon üyesi, Terratek Bilişim Teknoloji ve İnovasyon A.Ş. komisyon üyesi ve Çevre Mevzuatları kapsamında UTTS Donanımlarını imha edecek firma komisyon üyelerini,

Çağrı Merkezi: UTTS İşletmecisi tarafından, sistem paydaşlarının sistemle ilgili taleplerini karşılamak üzere kurulan hizmet hattını,

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz (YN Pompa ÖKC): Elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve 527 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili teknik kılavuzlarda diğer özellikleri belirlenen cihazı,

Taşıt Tanıma Okuyucusu (TTO): Akaryakıt pompa tabancasına monte edilen ve sadece yakın mesafeden TTB üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgileri kablosuz olarak TİM'e ileterek YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılmasına imkân sağlayan cihazı,

Tabanca İletişim Modülü (TİM): TTO'lardan gelen sinyali çözümleyip UTTS veri merkezi ile iletişime geçerek TTB'ye ait bilgileri alan ve bunları YN Pompa ÖKC'sine ileten, üzerinde Güvenlikli Haberleşme Anahtarı/Kodu ve özel yazılım bulunan, harici olarak YN Pompa ÖKC'ye bağlanmış veya YN Pompa ÖKC içine entegre edilmiş modülü,

Programlama Cihazı: UTTS Donanımlarının hafızasına kodlanmış özel bir kimliği ve diğer tanımlanacak bilgilerin aktarılmasını sağlayan ve aktivasyonunu gerçekleştiren cihazı,

Yetkili İstasyon Montaj Firmaları: UTTS donanımlarının üretimi, satışı, kurulumu, montajı, değişimi ve bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi için, UTTS İşletmecisi tarafından Kılavuzlara göre uygunluk incelemesi yapıldıktan sonra Darphane'nin onayı ile yetkilendirilecek firmaları,

İfade eder.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

4. AMAÇ VE KAPSAM

Bu kılavuz, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında Akaryakıt İstasyonlarında kullanılan donanımların TİM (Taşıt Tanıma Modülü), TTO (Taşıt Tanıma Okuyucu) ve Programlama Cihazlarının depolanması, envanter yönetimi, erişim kontrolü, periyodik kontrolleri, imhası ve elektronik bildirim süreçlerinin belirli bir standarda bağlanmasını amaçlamaktadır.

Kılavuz; akaryakıt istasyonları, Yetkili İstasyon Montaj Firmaları, UTTS işletmecisi ve diğer ilgili paydaşlar için bağlayıcı ve yönlendirici hükümler içermektedir.

İş bu kılavuz yalnızca UTTS donanımlarının depolama ve imha süreçlerini kapsamaktadır; montaj, yazılım, veri transferi gibi operasyonel işlemler bu kılavuzun kapsamı dışındadır.

Kılavuz, Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pıl ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gibi çevresel mevzuatlar ile UTTS İşletmecisi tarafından yayınlanan teknik ve operasyonel güncellemeler esas alınarak hazırlanmıştır. Paydaşlar, yürürlükteki düzenlemelere uyum sağlamakla yükümlüdür.

5. İMHA EDİLECEK UTTS DONANIMLARI SAKLAMA KOŞULLARI

İmha edilecek UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) donanımlarının ve ekipmanlarının geçici olarak güvenli, sağlıklı ve izlenebilir bir şekilde muhafaza edilmesine ilişkin koşullar, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, envanter takibinin sürdürülmesi ve bilgi güvenliğinin korunması amacıyla Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından titizlikle uygulanmalıdır.

5.1. Depolama Alanı Gereklilikleri

- İmha edilecek UTTS donanımları ve ekipmanları, sadece yetkili personelin erişimine açık olan, kilitli, güvenli ve izole edilmiş bir depolama alanında geçici olarak muhafaza edilmelidir.
- Depolama alanı aşırı sıcak/soğuk gibi dış çevresel etkilere karşı korunaklı olmalı; ayrıca patlayıcı, yanıcı, toksik veya kimyasal maddelerin bulunduğu ortamlardan izole edilmelidir.
- İmha edilecek olan UTTS donanımları ve ekipmanlarının zarar görmemesi için, titreşim, darbe riski veya düşme tehlikesi bulunan bölgelerde depolama yapılmamalıdır.

5.2. Sıcaklık ve Nem Kontrolü

- İmhaya gönderilecek UTTS donanımlarının saklandığı alanın sıcaklık ve nem düzeyleri, Donanım üreticisi firma tarafından belirlenen teknik şartnamelere ve cihaz özelliklerine uygun olmalıdır.
- Depolama ortam sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında, bağıl nem oranı ise donanıma zarar vermeyecek şekilde sabitlenmelidir.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE 17.12.2025
---	---	---

- Aşırı sıcaklık, imha edilecek UTTS donanımları ve ekipmanlarının bileşenlerinin deformasyonuna; yüksek nem ise elektronik bileşenlerde oksidasyona yol açabilir. Bu nedenle sıcaklık ve nem düzenli olarak ölçülmelidir.
- Depolama alanı; iyi havalandırılan, tozdan arındırılmış ve alkali, asit buharı ile zararlı gazlardan izole edilmiş bir ortam olmalıdır.
- Gerekli durumlarda, ortam koşullarını stabil tutmak amacıyla klima, nem alıcı cihazlar ve hava filtreleme sistemleri kullanılmalıdır.

5.3. Erişim Kontrolü

- Depolama alanına yalnızca Yetkili İstasyon Montaj Firmalarının yetkilendirilmiş personelleri ile sınırlandırılmalıdır.
- Yetkisiz erişimler ve güvenlik ihlalleri için acil durum prosedürleri tanımlanmalı ve personel bu konuda bilgilendirilmelidir.

5.4. Envanter Takibi ve Kayıt Süreçleri

- İmha edilecek olan UTTS donanım ve ekipmanları, sistemli bir şekilde izlenebilir olmalı; her bir cihazın seri numarası, marka, model, giriş/çıkış tarihi, kullanım durumu ve saklama yeri gibi bilgileri içeren detaylı bir envanter listesi oluşturulmalıdır.
- Tüm stok hareketleri; giriş, çıkış, montaj, yer değişikliği ve imha işlemleri dahil olmak üzere, “UTTS Saha Hizmet Yönetimi” üzerinde eksiksiz ve güncel olarak kayıt altına alınmalıdır.
- İmha edilecek olan UTTS donanım ve ekipmanlarının kayıtları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- Herhangi bir eksiklik, tutarsızlık veya kayıp durumunda gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

5.5. Periyodik Kontroller ve Bakım İzleme

- Depolanan tüm UTTS donanım ve ekipmanları belirli periyotlarla fiziksel kontrole tabi tutulmalıdır. Kontroller, en az “3(üç) ayda” bir olmak üzere planlı şekilde gerçekleştirilmelidir.

Kontroller sırasında aşağıdaki hususlar gözden geçirilmelidir;

- Fiziksel hasar, çizik, darbe, çatlak gibi yapısal bozulmalar,
- Paslanma, oksidasyon ve diğer çevresel hasarlar,
- Ambalaj bütünlüğü ve orijinallliği,
- Hasarlı, bozulmuş veya kullanıma elverişsiz hale gelen donanımlar için uygun izolasyon, onarım veya imha prosedürleri uygulanmalıdır.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

- Periyodik kontrol raporları düzenli olarak arşivlenmeli ve denetimlerde sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

Bu saklama koşulları, UTTS donanımlarının ömrünü uzatmak, işlevselliğini korumak ve izlenebilirliğini sağlamak açısından zorunlu ve uygulanması gereken standartlardır. Tüm paydaşlar bu kılavuz doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

6. DONANIM İMHA SÜRECİ ve AŞAMALARI

6.1 İmha edilecek Donanımların Tespiti ve Bildirimi

- İmha edilecek UTTS donanımları, Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler tarafından Yetkili İstasyon Montaj Firmalarına bildirilmelidir ve Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından “UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi” üzerinden kayıt oluşturulmalıdır.
- UTTS donanım ve ekipmanları 3(üç) ay süreli düzenli aralıklarla imha sürecine dahil edilerek imha edilecektir. İmha süreci işletilecek donanımlar, Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından UTTS Bakım Onarım Deposuna teslim edilmelidir.
- İmha süreci işletilecek UTTS donanım ve ekipmanları iade edilmemek üzere imha işlemleri tamamlanana kadar UTTS Bakım Onarım Deposunda tutulacaktır ve UTTS Saha Hizmet Yönetimi Sisteminde “İmha edilecek donanım statüsünde” kayıt altına alınacaktır.
- İmha edilecek donanım/donanımlar Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından sınıflandırılarak istasyondan imha tutanağı karşılığı teslim alınmalıdır.
- Yetkili İstasyon Montaj Firmaları gerekli saklama koşulları ve ürün teslim etme prosedürleri kapsamında UTTS Bakım Onarım Deposuna ürünleri teslim etmelidir.

6.2 Donanımların Sınıflandırılması

UTTS donanımları aşağıdaki imha statü durumlarına göre sınıflandırılmalıdır;

UTTS Donanımları ve bileşenlerinin;

- Fiziksel montaj esnasında zarar görmesi,
- Daha önce montajı tamamlanmış ancak çalışmıyor olması,
- Akaryakıt İstasyonu Bayilik değişimi (Devir), Akaryakıt İstasyonu Bayilik Lisans sonlandırılması, Akaryakıt İstasyonu Ticari faaliyet sonlandırılması nedeniyle istasyondan sökülmesi,
- Doğal afet ve mücbir sebepler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi (yangın, su basması vb.),
- Oluşan arıza sonrası Bakım onarım sürecine dahil olan ve hizmet bedeli ödenmeyen,

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

Her UTTS donanımı, seri numarasıyla birlikte tespit edilmeli ve ardından bu donanımın türüne göre belirlenmiş olan sınıflandırmalara uygun şekilde UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi üzerinden elektronik olarak bildirilmelidir.

Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından teslim edilen her UTTS donanımı ve ekipmanları, imha edilmiş sayılacaktır ve Yetkili İstasyon Montaj Firması envanterinden düşülecektir. Veri içeren donanımlar gerekli durumlarda ilgili kurum personeli ve komisyonu onay gözetiminde imha edilecektir.

6.3 İmha edilecek UTTS Donanımların Zilyetlik Devri

İmha Süreci netleşen UTTS donanımlarının zilyetlik devrinin açık ve belgeli bir şekilde yapılması zorunludur. Zilyetlik devri, UTTS donanımın fiili hâkimiyetinin ve sorumluluğunun mevcut kullanıcı/işletmeciden Yetkili İstasyon Montaj Firması ve/veya UTTS İşletmecisine geçmesini ifade eder.

6.3.1. Zilyetlik Devri Kapsamı

Zilyetlik devrine tabi olacak donanımlar;

- Bakım onarım sürecine girmiş ancak onarımı mümkün olmayan ve imha sürecine dahil olan/olacak UTTS donanımları,
- Bayilik değişimi (devir), bayilik lisansının sonlandırılması veya ticari faaliyetin sona ermesi nedeniyle sökülün,
- Arıza sonrası bakım/onarım sürecine dahil edilmiş ancak hizmet bedeli ödenmemiş donanımlar,

Olarak tanımlanmıştır.

İmhaya konu olan donanımların tamamı, “İmha Hasar Tutanağında” imha sebepleri detaylandırılarak yazılmalı ve UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi üzerinden elektronik olarak bildirilmelidir.

6.3.2. Zilyetlik Devir İşlemleri

• Tespit ve Bildirim

İmha edilmesi gereken UTTS donanımları, Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından seri numarası ile tespit edilmeli ve “UTTS Saha Hizmet Yönetimi” üzerinden elektronik ortamda “İmha Edilecek Donanım Zilyetlik Devir Bildirimi” yapılmalıdır.

• Teslim Öncesi Hazırlık, Teslim ve Zilyetlik Devir Tutanağı

İmha edilecek donanımlar, mevcut Akaryakıt İstasyonu tarafından tüm bileşenleriyle eksiksiz şekilde teslimata hazır hale getirilmelidir. İmhaya konu donanımlar, İstasyon Montaj Firmasına veya UTTS İşletmecisinin UTTS Bakım Onarım Deposuna fiziki olarak ulaştırılmalıdır.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

Teslim sırasında, tüm taraflar arasında “Zilyetlik Devir Tutanağı” en az 2 (iki) nüsha olacak şekilde düzenlenmelidir.

“Zilyetlik Devir Tutanağı” kapsamı;

- İmha edilecek UTTS Donanım/donanımlarının Seri Numarası,
- İmha edilecek UTTS Donanım/donanımlarının Türü,
- İmha edilecek UTTS Donanım/donanımlarının Fiziksel Durumu,
- İmha Gerekçesi,
- Donanımları Teslim Eden ve Teslim Alan Tarafların Unvanları,
- Tarih ve İmza,

Bilgileri yer almalıdır.

6.3.2. Zilyetlik Devri yapılan UTTS donanımları için Fatura Düzenlenmesi

İmhaya konu olabilecek Bakım onarım süreci ve Akaryakıt İstasyonu Ticari Faaliyet sonlanması sonrası imha süreci kesinleşen UTTS donanımlarının, işletmeciden çıkışı resmi olarak belgelenecek şekilde Akaryakıt İstasyonu tarafından Yetkili İstasyon Montaj Firmalarına düzenlenen faturanın içeriği TİM/TTO/Programlama Cihazı ve Ekipmanları Faturası (TİM, TTO, Programlama Cihazı içeriği belirtilerek) olarak düzenlenmelidir. Düzenlenen Fatura “Donanım İmha Komisyonu” onayı ile tamamlanmalıdır.

TİM/TTO/Programlama Cihazı ve Ekipmanları Faturası, teslim edilen donanımların seri numaraları ve türlerini içermelidir ve “Zilyetlik Devir Tutanakları” ile uyumlu olmalıdır.

TİM/TTO/Programlama Cihazı ve Ekipmanları Faturası, elektronik ortamda UTTS Saha Hizmet Yönetimi’ne yüklenerek sürecin mali kayıtlara uygun şekilde belgelenmesi sağlanmalıdır.

• Sorumluluk Devri

“Zilyetlik Devir Tutanağının” imzalanmasıyla ve “TİM/TTO/Programlama Cihazı ve Ekipmanları Faturası” düzenlenmesiyle birlikte donanımın fiili hâkimiyeti ve sorumluluğu, teslim eden işletmeciden UTTS İşletmecisine ve/veya Yetkili İstasyon Montaj Firmasına geçmiş olacaktır. Bu durumla birlikte İmha edilecek olan donanımın güvenliği, taşınması, muhafazası ve imha sürecinin yürütülmesinden devralan taraf sorumlu olacaktır.

• Elektronik Kayıt ve Arşiv

Düzenlenen “Zilyetlik Devir Tutanağı” ve “TİM/TTO/Programlama Cihazı ve Ekipmanları Faturası” UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi’ne elektronik ortamda yüklenmelidir. Yapılacak işlemler sistemde donanım bazında kayıt altına alınmalıdır ve denetime açık şekilde arşivlenmelidir.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE 17.12.2025
---	---	---

6.4. İmha Edilecek Donanımın Elektronik Bildirimi ve Tutanak Süreci

- İmha tespiti yapılan UTTS donanımı/donanımları ve ekipmanlarının bilgileri “UTTS Saha Hizmet Yönetimi” üzerinde pasif hale getirilmelidir.
- Kullanılamaz durumda olan ve imha edilecek donanımların her biri için Yetkili İstasyon Montaj Firması tarafından UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi üzerinden detaylı elektronik bildirim yapılmalıdır.
- Donanımların imhası kapsamında yapılan işlemler imha tutanağı ile belgelenir ve bu tutanak UTTS Saha Hizmet Yönetimi Sistemi’ne elektronik ortamda iletilmelidir.
- Yangın, sel gibi vb. mücbir sebeplerle zarar gören UTTS donanım ve ekipmanlarının imhası için olayın ve durumun niteliğini belgeleyen evraklar eklenerek “Saha Hizmet Yönetim Sistemi” üzerinden bildirim yapılmalıdır.

6.5. Donanımların Teslimatı ve Fiziksel İmha Süreci

- İmha edilecek donanımlar, eksiksiz olarak UTTS İşletmecisinin UTTS Bakım Onarım Deposuna ulaştırılır. Donanım teslimatları; TİM donanımları için elden teslim, TTO ve Programlama Cihazları için ise uygun taşıma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
- UTTS İşletmecisinin UTTS Bakım Onarım Deposunda teslim alınan donanımlar kontrol edilerek imha edilmesi gereken donanımlar belirlenir. Bu doğrultuda “**Donanım İmha Komisyonu**” onayı doğrultusunda süreç yürütülecektir.
- Donanım İmha Komisyonu tarafından imha edilmesi planlanan donanımlar fiziksel olarak incelenir ve imha kararı verilir.
- Donanım imha işlemleri, ilgili çevre mevzuatlarına uygun şekilde faaliyet gösteren lisanslı imha firmaları aracılığıyla gerçekleştirilir.
- Her bir donanım imha işlemi için en az 3 (üç) asıl nüsha olacak şekilde “**İmha Tutanağı**” düzenlenir. Tutanaklar, Donanım İmha Komisyon üyeleri ve İmha Firması yetkililerince ıslak imzalı olarak imzalanır ve UTTS Saha Hizmet Yönetimi üzerinden tüm belgeler eksiksiz olarak elektronik ortamda kayıt altına alınır.

İmha Tutanağı kapsamı ve alınacak belgeler;

- İmha tutanağı (en az 3 asıl nüsha)
- İmha edilen ürünlerin fotoğrafları
- İmha firmasına teslim belgeleri

İmhaya gönderilen her donanım, UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi üzerinde “İmha Edilen Donanım” olarak etiketlenmelidir.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Akaryakıt İstasyonu Donanımları Saklama ve İmha Kılavuzu	 DARPHANE
		17.12.2025

- Tüm donanım imha işlemleri denetlenebilir ve takip edilebilir şekilde Yetkili İstasyon Montaj Firmaları tarafından UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi üzerinden izlenebilecektir.
- UTTS Saha Hizmet Yönetim Sistemi üzerinden donanım imha kayıtları düzenli olarak kontrol edilebilecektir. Eksik veya hatalı bildirimler düzeltilmelidir.
- İmha işlemleri, Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gibi ilgili Çevre Mevzuatlarına uygun şekilde yapılmalıdır.
- UTTS Donanımlarının elektronik ekipmanları ve Pilleri ayrıştırıldıktan sonra Donanımların pilleri ilgili yönetmelikler kapsamında, ilgili çevre mevzuatlarına uygun şekilde faaliyet gösteren lisanslı imha firmaları aracılığıyla geri dönüşüme gönderilmeli ve işlemler tutanaklarla desteklenmelidir.

***Bkz. “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”*

7. EKLER

EK-1 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Donanımları İmha Tutanağı

EK-2 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Donanımları ve Akaryakıt İstasyonu ve Yetkili İstasyon Montaj Firması arasında düzenlenen Zilyetlik Devir Tutanağı

EK-3 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Donanımları Yetkili İstasyon Montaj Firması ve UTTS İşletmecisi arasında düzenlenen Zilyetlik Devir Tutanağı