

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ

MEVCUT TTS TABANCA OKUYUCU

DEĞİŞİM PROGRAMI SÜREÇ

KILAVUZU

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	4
2.	TANIMLAR VE KISALTMALAR.....	5
3.	AMAÇ VE KAPSAM.....	6
4.	TTS TABANCA OKUYUCU DEĞİŞİM SÜRECİ	6
5.	MEVCUT TTS OKUYUCULARIN DARPHANE'YE TESLİM SÜRECİ	7
6.	Y-İMF KONSİNYE TTO ÜRÜN TESLİMİ	9
7.	TTO DEĞİŞİM PROGRAMI CİHAZ TESLİM VE FATURA İŞLEMLERİ.....	9
8.	UTTS DİĞER SÜREÇLER	9

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

TARİHÇE

SÜRÜM	TARİH	ONAYLAYAN	AÇIKLAMA
0.0	23.12.2024	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Daire Başkanlığı	İlk sürüm
0.1	07.02.2025	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Daire Başkanlığı	
0.2	14.02.2025	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Daire Başkanlığı	
0.3	03.03.2025	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Daire Başkanlığı	
0.4	13.05.2025	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Daire Başkanlığı	

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

1. Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışma hayata geçirilmiştir. Söz konusu düzenleme ve çalışmaların devamı mahiyetinde olmak üzere 5 Ekim 2023 tarihli ve 32330 sayılı Resmî Gazete’de Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır.

Tebliğin 11 inci Maddesinin 3’üncü fıkrası ile “Bu Tebliğle Darphanenin belirlemesi öngörülen; nitelik, özellik, yöntem, koşul ve süreçler ile UTTS’nin kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Darphane tarafından darphane.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzlarla belirlenir.” hükümlerine göre Darphane tarafından “Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu” düzenlenerek www.utts.gov.tr internet sitesinde ilgililer için yayımlanmıştır.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

2. Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu kılavuzda geçen;

Bakanlık: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı

Başkanlık/GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı'nı

Darphane: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü

Tebliğ: 5 Ekim 2023 tarih ve 32330 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ni (Sıra No: 1)

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS): 32330 Sayı 5 Ekim 2023 Tarihli Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde tanımlanmış olan, taşıta dair UTTS kapsamındaki bilgilerin muhtelif donanım ve yazılımlar kullanarak otomatik olarak okunabilmesine, iletilebilmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve paylaşılmasına imkân veren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ni

Akaryakıt İstasyonu: EPDK Kanun ve Mevzuatlarına uygun olarak Akaryakıt Dağıtıcısı ile tek elden satış sözleşmesi yapmış, bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir Akaryakıt Dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların Akaryakıt ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri, Akaryakıt Dağıtıcısı ile bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini yürüten bir işletmeyi,

Kılavuz: UTTS kapsamındaki iş, işlemler, süreçler, teknik ve benzeri her türlü düzenleyici, tarif eden bilgileri içeren doküman ile, Darphane tarafından yayımlanan ve yayımlanacak tüm belge, doküman, vb. basılı veya dijital belgeleri,

Taşıt Tanıma Okuyucusu (TTO): Akaryakıt pompa tabancasına monte edilen ve sadece yakın mesafeden TTB üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgileri kablosuz olarak TİM'e ileterek YN Pompa ÖKC'lere otomatik aktarılmasına imkân sağlayan cihazı,

TTS Tabanca Okuyucusu (TTS): Standart taşıt tanıma sisteminde kullanılan, akaryakıt pompa tabancasına monte edilen cihazı,

Yetkili Firmalar: UTTS donanımlarının üretimi, satışı, kurulumu, montajı, aktivasyonu, değişimi ve bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi için, UTTS İşletmecisi tarafından ilgili kılavuzlara göre uygunluk incelemesi yapıldıktan sonra Darphane'nin onayı ile yetkilendirilen firmaları,

ifade eder.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

3. Amaç ve Kapsam

Bu kılavuzun amacı, Akaryakıt İstasyonlarındaki akaryakıt pompalarında kullanılan mevcut TTS Tabanca Okuyucularının UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bire bir değiştirilme sürecinin aktarılmasıdır.

Bu kılavuz, mevcut TTS Tabanca Okuyucularının demontajını ve UTTS’de kullanılan TTO donanımlarının akaryakıt istasyonlarına montajına ilişkin hususları içermektedir.

4. TTS Tabanca Okuyucu Değişim Süreci

Akaryakıt istasyonu mükellefleri, akaryakıt istasyonlarında kullanılan veya stoklarında çalışır durumda bulunan mevcut taşıt tanıma sistemi (TTS) tabanca okuyucularının UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazları ile bedelsiz olarak değiştirilmesi için Darphane tarafından belirlenen şartları sağlamalıdır.

Bu kapsamda, ilgili akaryakıt istasyonlarının en az bir (1) adet Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve en az iki (2) adet Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) siparişini, anlaşma sağladığı Yetkili İstasyon Montaj Firmasına (Y-İMF) vermeleri gerekmektedir.

Bu şartların Darphane tarafından yapılan resmi duyurudaki tarihe kadar yerine getirilmesi zorunludur.

Akaryakıt istasyonlarının ücretsiz TTS tabanca okuyucu değişiminden yararlanabilmeleri için;

- www.utts.gov.tr adresinden UTTS Portal kayıt işlemlerini tamamlamaları,
- UTTS Hizmet Bedelini Darphane’nin UTTS Portal’da belirtilen banka hesaplarına ödemeleri,
- Anlaşma sağladığı Y-İMF’na en az 1 adet TİM ve en az 2 adet TTO siparişlerini vermeleri,
- En az bir pompa ünitesinde UTTS kurulumunun ve aktivasyonunun tamamlanmış olması gerekmektedir.
- Aynı istasyonda yer alan diğer pompa adalarındaki sökülerek değişimi yapılan TTO antenlerinin kullanılabilmesi için, bu adalara ait TİM ve tabanca kılıfı siparişlerinin Yetkili İstasyon Montaj Firması'na verilmiş ve ilgili ekipmanların kurulum ile aktivasyonunun tamamlanmış olması gerekmektedir.

Y-İMF TTS Değişim Programında;

- Akaryakıt istasyonlarından gelen mevcut TTS tabanca okuyucularının değişim taleplerini Darphane tarafından belirlenen formatta toplar,
- Akaryakıt istasyonları tarafından beyan edilen mevcut TTS tabanca okuyucularının bilgilerini Darphane tarafından yapılan resmi duyurudaki tarihe kadar UTTS Portalına yükler,
- Akaryakıt istasyonları tarafından verilen siparişe istinaden TİM ve TTO montajlarını ve aktivasyon işlemlerini tamamlar,

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

- Mevcut TTS tabanca okuyucularının demontajı öncesinde aşağıdaki ön kabul kurallarını sağlaması gerekir:
 - TTS Tabanca Okuyucu değişim programına bildirilen listede belirtilen cihazlardan olmalıdır.
 - TTS Tabanca Okuyucu tipi, kablosuz / kablolu olmalıdır.
 - Fiziksel olarak kırık, çatlak ve deformasyon olmamalıdır.
 - TTS Tabanca Okuyucu, aktif ve çalışır durumda olmalıdır.
 - TTS Tabanca Okuyucu bütünlüğünü korumalı (pil, kapak gibi parçaları ayrılmamış) ve tek parça halinde olmalıdır.
- UTTS Portal üzerinden TTS Değişim Programına bildirilen mevcut TTS tabanca okuyucularına ait bilgi ve belgeleri, UTTS Saha Yönetim Sistemi'ne yükler,
- Değişim sürecindeki mevcut TTS cihazlarının çalışır durumda olduğunun teyit edilmesi; gerekli kontrollerin yapılması ve UTTS Saha Yönetim Sistemi'ne bildirilmesinden Y-İMF sorumludur.
- Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, lisansı altında faaliyet gösteren Akaryakıt İstasyonları aracılığıyla stoklarında bulunan kullanılmamış mevcut taşıt tanıma sistemi (TTS) tabanca okuyucularını da anlaşma sağladığı Y-İMF'na bildirerek değiştirilmesini talep edebilir,
- Değişim programında, akaryakıt istasyonlarının envanterinde bulunan TTS okuyucuları kabul edilecektir,
- Y-İMF, değişim programı kapsamında bir akaryakıt istasyonu için bildirdikleri TTS tabanca okuyucularının Darphane tarafından onaylanmış sayısı kadar, ancak istasyonun azami pompa tabancası sayısını aşmamak koşuluyla UTTS uyumlu TTO talep edebilir,
- Değişim programı kapsamında mevcut TTS okuyucuların demontajı ve yerine takılacak olan UTTS uyumlu TTO ziyaretlerine ilişkin tüm ücretlendirmeler Y-İMF tarafından akaryakıt istasyonuna planlı bir montaj ziyareti gerçekleştirilecek ve bu hizmete ilişkin olarak montaj, demontaj, sarf malzemesi gibi bir ücret alınmayacaktır.

5. Mevcut TTS Okuyucuların Darphane'ye Teslim Süreci

Y-İMF, demontajı yapılan mevcut TTS okuyucularını,

Teslim sürecinde;

- Demontaj öncesinde, UTTS Saha Yönetim Sistemi'ne TTS okuyucuların görselleri yüklenecektir. Bu görsellerde; TTS tabanca okuyucularının takılı olduğu akaryakıt pompalarının etiket numaraları net olarak görünmeli ve okuyucuların fiziksel durumları tespit edilebilmelidir.
- Demontajı yapılan her bir TTS tabanca okuyucusu, Darphane tarafından temin edilecek barkodlu/seri numaralı etiketlerle etiketlendikten sonra, bu etiket bilgileri ve resimlerin UTTS Saha Yönetim Sistemi'ne girişi yapılacaktır.
- TTS Tabanca Okuyucuları, sağlam ve güvenli bir şekilde paketlenecek ve her bir paket, içerisindeki TTS tabanca okuyucu adedi, seri numaraları ve ilgili akaryakıt istasyonuna ait bilgileri içeren tanımlayıcı etiketlerle işaretlenecektir.
- Y-İMF, akaryakıt istasyonlarından değişim programı kapsamında beyan edilen ve demontajı yapılan TTS okuyucularını Darphanenin belirlediği adrese getirerek teslim

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

etmekle yükümlüdür. TTS okuyucuları, ilgili Y-İMF'nin imza yetkilisi tarafından ıslak imzalı tutanak ile teslim alınacaktır.

- Akaryakıt istasyonları, asgari 1 TİM ve 2 TTO kurulum ve aktivasyonunu 2 Haziran 2025 tarihine kadar yaptırmakla, Y-İMF kurulumları ve aktivasyonları tamamlamakla yükümlüdür.
- Y-İMF değişim programı kapsamında demontajını yaptığı TTS okuyucularını, ilgili akaryakıt istasyonuna en az 1 TİM, 2 TTO montaj ve aktivasyonunu yaptıktan sonra 30 Haziran 2025 tarihine kadar mevcut TTS tabanca okuyucularının demontaj sürecini tamamlayıp Darphane'nin belirlediği adrese teslim etmelidir.
- Değişimi onaylanan ve/veya konsinye olarak teslim edilen UTTS uyumlu TTO kurulum ve aktivasyonunu 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamalıdır.
- Akaryakıt istasyonlarından TTO değişim programı kapsamında TTS tabanca okuyucuları sökülürken ilgili akaryakıt istasyonunda en az 1 TTS pompası veya 1 benzin, 1 motorin tabancası TTS sisteminde aktif kalacak şekilde bırakılması tavsiye edilir.
- İlgili akaryakıt istasyonunun bağlı bulunduğu akaryakıt dağıtım firması bünyesinde UTTS TTS otomasyon entegrasyonlarının 30 Haziran 2025'e kadar tamamlanarak, kalan 1 TTS pompası veya 1 benzin, 1 motorin tabancasındaki TTS tabanca okuyucuları bu tarihe kadar TTO Değişim programına dahil edilmesi sağlanmalıdır.
- Y-İMF değişim programı kapsamında Darphane'ye bildirilen ve Darphane tarafından değişimi onaylanan TTO'ları beyan ettiği istasyon için kurulumunu tamamlamak ve UTTS sisteminde aktif etmekle yükümlüdür.

Değişim programı için Darphane'ye teslim edilen mevcut TTS Tabanca Okuyucu değişim kurallarına uymayan cihazlar için değişim talebi reddedilecektir.

- TTS Tabanca Okuyucu, değişim programına bildirilen listede belirtilen cihazlardan olmalıdır.
- TTS Tabanca Okuyucu tipi, kablosuz / kablolu olmalıdır.
- Fiziksel olarak kırık, çatlak ve deformasyon olmamalıdır.
- TTS Tabanca Okuyucu, aktif ve çalışır durumda olmalıdır.
- TTS Tabanca Okuyucu bütünlüğünü korumalı (pil, kapak gibi parçaları ayrılmamış) ve tek parça halinde olmalıdır.
- Darphane tarafından temin edilen barkodlu/seri numaralı etiketlerle işaretlenmiş olmalıdır.
- İlgili akaryakıt istasyonu, Y-İMF'nin gönderdiği listede yer almalı ve bildirilen tabanca okuyucu sayısını aşmamalıdır.
- İlgili akaryakıt istasyonu, 31.12.2024 tarihinden önce UTTS Portal'a başvurusunu yapmış ve yetkilendirme sürecini tamamlamış olmalıdır.

Her bir Y-İMF için onaylanan TTS tabanca okuyucusu sayısı kadar siparişini UTTS Portal üzerinden verir. UTTS uyumlu TTO, ilgili akaryakıt istasyonları için onaylanan adet kadar Y-İMF'na teslim edilir.

 DARPHANE	Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı Süreç Kılavuzu	 DARPHANE
		13.05.2025

Onaylanan ve onaylanmayan TTS tabanca okuyucusu listeleri, UTTS Portal’ de ilgili istasyon ve Y-İMF ekranlarında, onay durumları ve gerekçeleriyle bildirilir.

Y-İMF, anlaşmalı oldukları Akaryakıt İstasyonları için beyan ettikleri ve Darphane tarafından onaylanan TTS tabanca okuyucularının yerine verilecek olan UTTS uyumlu TTO değişim programı kapsamında kurulum ve aktivasyon sürecini UTTS kurulum tarihi kadar tamamlamakla yükümlüdür.

6. Y-İMF Konsinye TTO Ürün Teslimi

Darphane tarafından Yetkili İstasyon Montaj Firmalarına (Y-İMF) sevk edilen Taşıt Tanıma Okuyucular (TTO), konsinye ürün olarak teslim edilecektir. Y-İMF’lere, taleplerin toplanması amacıyla bir liste gönderilecek olup, konsinye TTO talepleri yalnızca bu liste üzerinden alınacaktır. Darphane tarafından uygun görülen miktarlarda ürün tahsis edilecek ve sevkiyatlar bu doğrultuda gerçekleştirilecektir. Değişimi onaylanmayan TTS antenler Darphane tarafından Y-İMF’ye fatura edilecektir. Y-İMF akaryakıt istasyonu ile arasındaki değişim sürecini yönetmekle yükümlü olup, ürün teslimi ve montaj işlemlerinden sorumludur.

Darphane tarafından verilen konsinye ürünler ile ilgili oluşabilecek uyuşmazlıklarda, eksik teslimat, iade edilmemiş ürünler veya süreçle ilgili anlaşmazlık durumlarında, Darphane, Y-İMF tarafından verilen teminatı bozma ve mahsup etme hakkını saklı tutar. Y-İMF’ler, kendilerine tahsis edilen ürünlerin süreçlere uygun şekilde yönetiminden ve ilgili yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesinden sorumludur.

7. TTO Değişim Programı Cihaz Teslim ve Fatura İşlemleri

Akaryakıt istasyonlarında mevcut TTS tabanca okuyucularının UTTS ile uyumlu Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazlar ile değişim programı sürecinde TTS tabanca okuyucuları Y-İMF’lere taşıma irsaliyesi ile teslim edilmesi; Y-İMF’ler tarafından da Darphane’ye taşıma irsaliyesi ile teslim edilmesi; bu kapsamda Darphane’ye değişim onayı verilen cihazların (1 TL iz bedeli + 0,20 TL KDV=) fatura edilmesi, UTTS uyumlu TTO cihazlarıyla yine aynı usulle, yani bu cihazların da (1 TL iz bedeli + 0,20 TL KDV=) 1,20 TL üzerinden Darphane tarafından Y-İMF’lere ve Y-İMF’ler tarafından da akaryakıt istasyonlarına fatura edilmek suretiyle birebir değişim işlemleri tamamlanacaktır.

Y-İMF ile akaryakıt istasyonu arasındaki faturalama ve irsaliye süreçlerinden Darphane sorumlu değildir.

8. UTTS Diğer Süreçler

Y-İMF’ler Mevcut TTS Tabanca Okuyucu Değişim Programı kapsamındaki tüm bilgi, belge ve taleplerini UTTS Portal ve UTTS Çağrı Merkezi üzerinden ileteceklerdir.

Y-İMF, Darphane tarafından yayımlanan kılavuz, prosedür, iş akışı, talimat vb. gibi dokümanlara uygun olarak gerekli işlemlerini takip ederek, bunlara göre yetkili ve sorumlu oldukları UTTS işlemlerini tamamlayacak, ayıplı ürün ve hizmet iddiası ile ulaşan talepler karşılanmayacak ve UTTS İşletmecisi sorumlu tutulmayacaktır.